

Commune du  
**Gué de Longroi**

Eure-et-Loir

19 rue de la Mairie 28700 Le Gué de Longroi - Tél : 02 37 90 91 82 - Courriel : mairieguedelongroi@orange.fr

## Plan Local d'Urbanisme



LISTE DES ELEMENTS BÂTIS IDENTIFIES AU TITRE DE  
L'ARTICLE L151.19 DU CODE DE L'URBANISME

**4.3**

- ▶ Prescription de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme le 21 novembre 2014
- ▶ Arrêt du projet le 18 octobre 2018
- ▶ Dossier soumis à enquête publique du
- ▶ Plan Local d'Urbanisme approuvé le

Vu pour être annexé à la  
délibération du conseil communautaire  
des Portes Euréliennes d'Ile-de-France  
du 18 octobre 2018  
arrêtant le plan local d'urbanisme  
de la commune du Gué de Longroi

La Présidente,

PHASE :

**Arrêt**



**En Perspective** Urbanisme et Aménagement

2 rue des Côtes - 28000 Chartres

TEL : 02 37 30 26 75

courriel : agence@enperspective-urba.com

## Liste des éléments bâtis identifiés au titre de l'article L151-19 du Code de l'urbanisme

L'article L151-19 du Code de l'urbanisme précise que : « le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration..»

Cette identification peut donc concerner des secteurs mais aussi des éléments ponctuels. Elle implique un accord de la commune pour une modification de l'élément identifié. En effet, l'article R. 421-23, du Code de l'urbanisme précise que «Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique» doivent être précédés d'une déclaration préalable».

La commune du **Gué de Longroi** possède de nombreuses traces patrimoniales de son histoire. En effet, le centre-ville et les zones résidentielles se caractérisent par la présence encore importante de séquences urbaines, de bâtiments ou édifices historiques ou d'architecture remarquable: bâtiments historiques, maisons bourgeoises des XIXe et XXe siècles, habitat traditionnel et corps de fermes, ou petits patrimoines, etc.

Privés ou publics, ces édifices présentent un intérêt indéniable justifiant la proposition de leur recensement.

Après recensement exhaustif, ce patrimoine a été identifié au travers des fiches descriptives suivantes, destinées à :


- FAIRE CONNAITRE le patrimoine du Gué de Longroi
- IDENTIFIER les éléments caractéristiques et leur intérêt
- PRECISER les éléments intéressants qui les caractérisent

Le centre ancien du Gué de Longroi est implanté le long de trois axes principaux de la commune, la rue de la mairie, la Grande Rue et la rue de Paris. Il constitue le noyau central et primitif de la commune et lui donne une part essentielle de son identité.

Ces rues sont densément bâties, avec un alignement majoritaire le long de la voie, souvent marqué par des murs en pierre caractéristiques des maisons de bourg et du bâti rural. Les constructions ont souvent leur façade principale ou un pignon à l'alignement et sont fortement imbriquées les unes aux autres.

Dans le tissu ancien, le parcellaire est très irrégulier. En effet, on y observe des parcelles de taille très importante où sont implantés de grands corps de ferme où de vastes propriétés et des parcelles plus restreintes pour des maisons d'habitation de type R+1+combles ou parfois R+combles.


PLAN DE LA COMMUNE DU GUÉ-DE-LONGROI  
Avec l'indication des anciennes fortifications et des autres monuments détruits.



- A. Ancienne chapelle du château démolie en 1793.
- B. Emplacement du château détruit en majeure partie.
- C. Parc du château, encore existant.
- D. Emplacement d'une ancienne tour arrasée au sol.
- E. Partie des fossés encore remplis d'eau venant de la Voise et

- baignant les murailles d'enceinte, dont il ne reste plus rien aujourd'hui.
- G. Partie des anciens fossés comblés, indiquée par un pointillé.
- H. Partie des anciens fossés qui n'étaient pas remplis d'eau.
- I. Chemin de rondo encore ainsi désigné aujourd'hui.

A l'échelle de 1 à 2,500 m.

REFERENCES IMMEUBLE	TYPOLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
<b>Réf Cadastrales</b> 270	<b>Parcelle</b> Surface :	<b>Date de construction</b> Entre 1850 et 1900
<b>Adresse</b> Grande rue	<b>Occupation actuelle</b>	<b>Transformations modernes</b>
<b>ARCHITECTURE</b>  <b>Lavoir</b> Situé dans la Grande Rue au niveau du pont, en bordure de la Voise, ce lavoir est l'un des plus vieux d'Eure-et-Loir. Ce lavoir était doté de planches à laver fixées en biais sur le bord du plancher donnant sur la rivière juste au niveau de l'eau. Il présente un toit à longs pans en tuiles qui a fait l'objet d'une restauration récente. Lieu de charme au bord de l'eau, où se réunissaient les lavandières.	<b>ELEMENTS REMARQUABLES</b>	
<b>Détails</b>		
<b>Aspect extérieur (matériaux)</b>  Toit en tuiles.		
<b>PRECONISATIONS</b>		
Préservation des caractéristiques volumétriques et architecturales.		

REFERENCES IMMEUBLE	TYPLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
<b>Réf Cadastrales</b> 255	<b>Parcelle</b> Surface :	<b>Date de construction</b> 1910
<b>Adresse</b> 19, rue de la mairie	<b>Occupation actuelle</b> Mairie	<b>Transformations modernes</b> 2015
<b>ARCHITECTURE</b>	<b>ELEMENTS REMARQUABLES</b>	
<p><b>Mairie</b> La mairie-école du Gué de Longroi recouvre les traits caractéristiques des bâtiments publics du début du XXème siècle. Jusqu'en 2012, le bâtiment était occupé par le directeur d'école.</p> <p>La façade sur rue est animée par les appareillages variés de briques bichromes qui sont utilisées tour à tour en chaîne d'angle, en linteau et en bandeau.</p> <p>A l'arrière, un bâtiment niveau de plain-pied propose une façade symétrique à 5 travées et est recouvert d'un toit à longs pans.</p> <p>Une roue à volant en fonte permettait de délivrer de l'eau avant l'installation du réseau public de distribution d'eau potable.</p>		
<b>Détails</b>		
Toiture à 4 pans garnie de cheminées en briques. Le chainage d'angle et la corniche offrent un jeu de couleur.		
<b>Aspect extérieur (matériaux)</b>		
Mur surmonté de grilles en fer forgé		

PRECONISATIONS
Préservation des caractéristiques volumétriques et architecturales.

REFERENCES IMMEUBLE	TYPLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
<b>Réf Cadastrales</b> 404	<b>Parcelle</b> Surface :	<b>Date de construction</b> 1880
<b>Adresse</b> 12, rue de la mairie	<b>Occupation actuelle</b>  Maison d'habitation	<b>Transformations modernes</b>
<b>ARCHITECTURE</b>	<b>ELEMENTS REMARQUABLES</b>	
Cette maison bourgeoise se développe sur un plan en « L » à deux niveaux + combles avec une lucarne pendante. La maison est construite en retrait et profite d'un parc arboré de qualité. La façade est rythmée par des chaînages d'angle, souches de cheminées, corniche, bandeaux et jambages en briques rouges.	Volumétrie du bâtiment. Témoin d'un style et d'une époque.	
<b>Détails</b> Toiture en ardoises à quatre pans surmontée de cheminées en briques. Fenêtres symétriques, avec des menuiseries et des volets en bois peints en blanc.		
<b>Aspect extérieur (matériaux)</b>		
		

PRECONISATIONS
Entretien à l'identique des matériaux apparents

REFERENCES IMMEUBLE	TYPOLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
<b>Réf Cadastrales</b> 409	<b>Parcelle</b> Surface :	<b>Date de construction</b> 1913
<b>Adresse</b> 10, rue de la mairie	<b>Occupation actuelle</b>	<b>Transformations modernes</b>
<b>ARCHITECTURE</b> <b>Villa le Belvédère</b> Cette grande demeure, réalisée en meulière et en briques se distingue par sa volumétrie cubique affirmée et par les techniques constructives et décoratives employées. L'appareillage des briques formant tour à tour la balustrade, les linteaux, les bandeaux ou les corniches, est représentatif de la qualité et de la subtilité de la mise en œuvre de ce matériau modulaire. Une étroite symbiose avec la nature se manifeste par un accès direct des pièces à vivre sur le jardin, la présence d'une terrasse à balustre au dernier étage, et l'orientation même de la maison qui est disposée de manière à profiter du panorama.	<b>ELEMENTS REMARQUABLES</b>	
<b>Détails</b> Cette maison a été occupée par l'illusionniste Garcimore jusqu'à son décès en 2000.		
<b>Aspect extérieur (matériaux)</b>		
PRECONISATIONS		
Préservation des caractéristiques volumétriques et architecturales.		

REFERENCES IMMEUBLE	TYPOLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
<b>Réf Cadastrales</b> 95	<b>Parcelle</b> Surface :	<b>Date de construction</b> 1680
<b>Adresse</b> 8, rue de la mairie	<b>Occupation actuelle</b>	<b>Transformations modernes</b>
<b>ARCHITECTURE</b> <p>Maison élevée sur 2 niveaux, située à l'alignement de la voie. La façade présente une organisation symétrique des ouvertures. La corniche et les encadrements des fenêtres du 1<sup>er</sup> étage en briques sont les éléments de modénature.</p>	<b>ELEMENTS REMARQUABLES</b>	
<b>Détails</b>		
<b>Aspect extérieur (matériaux)</b> <p>La façade a été partiellement recouverte d'un enduit au 1<sup>er</sup> étage ; la meulière reste apparente au rez-de-chaussée.</p>		

PRECONISATIONS
Préservation des caractéristiques volumétriques. Une remise en état de la façade en meulière apparente serait souhaitable.

REFERENCES IMMEUBLE	TYPLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
<b>Réf Cadastrales</b> 91	<b>Parcelle</b> Surface :	<b>Date de construction</b> Vers 1700
<b>Adresse</b> 4, rue de la mairie	<b>Occupation actuelle</b>	<b>Transformations modernes</b>
<b>ARCHITECTURE</b>	<b>ELEMENTS REMARQUABLES</b>	
Maison sur deux niveaux + combles avec dépendances en alignement sur rue et avec en façade la meulière apparente. L'ensemble se compose de bâtiments disposés un U. La présence d'une porte cochère en bois composée d'un arc en ogive atteste de l'ancienneté de la construction.		
<b>Détails</b>		
<b>Aspect extérieur (matériaux)</b>		

PRECONISATIONS
Préservation des caractéristiques volumétriques et des éléments spécifiques (porte cochère) Respect de l'aspect, des dimensions et des méthodes de mise en œuvre des matériaux traditionnels

REFERENCES IMMEUBLE	TYPOLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
<b>Réf Cadastrales</b> 403, 91, 94 et 95	<b>Parcelle</b> Surface :	<b>Date de construction</b>
<b>Adresse</b> 2 à 8, rue de la mairie	<b>Occupation actuelle</b>	<b>Transformations modernes</b>
<b>ARCHITECTURE</b>  Ensemble de constructions participant à la constitution de la façade urbaine de la rue principale.	<b>ELEMENTS REMARQUABLES</b>	
<b>Détails</b>		
<b>Aspect extérieur (matériaux)</b>	<b>PRECONISATIONS</b>  Préservation des caractéristiques volumétriques	

REFERENCES IMMEUBLE	TYPOLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
<b>Réf Cadastrales</b> 403	<b>Parcelle</b> Surface :	<b>Date de construction</b> XV <sup>e</sup> siècle
<b>Adresse</b> 2, rue de la mairie	<b>Occupation actuelle</b>	<b>Transformations modernes</b>
<b>ARCHITECTURE</b>  Maison de bourg élevée sur 2 niveaux au sein d'une grande parcelle arborée et ceinte de mur en moellons de silex.  Abandonnée, cette construction est mentionnée comme château à l'époque médiévale.	<b>ELEMENTS REMARQUABLES</b>	
<b>Détails</b>	 	
<b>Aspect extérieur (matériaux)</b>	 	
PRECONISATIONS		
Préservation des caractéristiques volumétriques. Construction en mauvais état qui mériterait une restauration.		

REFERENCES IMMEUBLE	TYPOLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
<b>Réf Cadastrales</b> 110	<b>Parcelle</b> Surface :	<b>Date de construction</b> Ecole en 1863
<b>Adresse</b> 9, Place de la Poste	<b>Occupation actuelle</b>	<b>Transformations modernes</b>

**ARCHITECTURE**

Ensemble de constructions.

Le plan de 1868 fait mention de plusieurs bâtiments : la mairie érigée à l'alignement de la rue, puis une cour dans laquelle on trouve un fournil, un hangar et l'école édifiée parallèlement à la mairie auquel est adjoint l'arsenal. Derrière l'école un jardin est dessiné.

La façade de l'ancienne mairie est restée identique par rapport à la carte postale affranchie en 1908.

La façade arrière est à colombages.

**Détails**


**Aspect extérieur (matériaux)**

**ELEMENTS REMARQUABLES**



Carte postale affranchie en 1908

PRECONISATIONS
Intérêt patrimonial et historique



Source : Archives Départementales d'Eure et Loir, Commune du Gué-de-Longroi. Plan de la mairie et de la maison d'école mixte : élévations et rez-de-chaussée de la mairie et de l'école, premier étage de la mairie, plan d'ensemble, plan des abords.

Cotes : 5Fi149

Lien internet : [http://www.archives28.fr/arkotheque/inventaires/ead\\_ir\\_consult.php?fam=3&ref=14&le\\_id=1](http://www.archives28.fr/arkotheque/inventaires/ead_ir_consult.php?fam=3&ref=14&le_id=1)

REFERENCES IMMEUBLE	TYPLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
<b>Réf Cadastrales</b> 111	<b>Parcelle</b> Surface :	<b>Date de construction</b> 1700
<b>Adresse</b> 7, place de la Poste	<b>Occupation actuelle</b>	<b>Transformations modernes</b>
<b>ARCHITECTURE</b>  Maison de type rural datant de 1700. L'enduit de la façade est en mauvais état. La toiture à deux pans est en petites tuiles plates.	<b>ELEMENTS REMARQUABLES</b>	
<b>Détails</b>		
<b>Aspect extérieur (matériaux)</b>		
PRECONISATIONS		
Intérêt patrimonial et historique		

REFERENCES IMMEUBLE
<b>Réf Cadastrales</b> 41
<b>Adresse</b> 12, place de la Poste

TYPOLOGIE URBAINE
<b>Parcelle</b> Surface :
<b>Occupation actuelle</b> maison

ELEMENT DE DATATION
<b>Date de construction</b> 1800
<b>Transformations modernes</b>

ARCHITECTURE
Maison de bourg sur 2 niveaux + combles. Toiture à 4 pans avec lucarne et souches de cheminée.
<b>Détails</b>
<b>Aspect extérieur (matériaux)</b>

ELEMENTS REMARQUABLES



PRECONISATIONS
Intérêt patrimonial et historique

REFERENCES IMMEUBLE	TYPOLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
<b>Réf Cadastrales</b> 313 à 319	<b>Parcelle</b> Surface :	<b>Date de construction</b>
<b>Adresse</b> 26 et 28 Grande rue	<b>Occupation actuelle</b>	<b>Transformations modernes</b>
<b>ARCHITECTURE</b> <p>Ensemble de constructions organisées autour d'une cour.            Le logis principal est élevé sur deux niveaux à l'alignement de la rue.            La façade couverte d'un enduit ocre orangé tranche avec les angles, soubassement, contour de portes de couleur clair.            Les fenêtres à linteau en métal à rosette, les bandeaux et corniche en briques rouge participent à l'animation de la façade.            En retrait, un bâtiment de type agricole parallèle à la voie témoigne du caractère ancien de cet ensemble.</p>	<b>ELEMENTS REMARQUABLES</b> <p>une toiture à 2 pans en tuiles. Les ouvertures sont alignées verticalement et horizontalement.</p>	
<b>Détails</b>		
<b>Aspect extérieur (matériaux)</b>		
<b>PRECONISATIONS</b>		
<p>Conservation des caractéristiques architecturales.</p>		

REFERENCES IMMEUBLE
<b>Réf Cadastrales</b> 114
<b>Adresse</b> Grande rue

TYPLOGIE URBAINE
<b>Parcelle</b> Surface :
<b>Occupation actuelle</b> Primeur, commerce de détail de fruits et légumes

ELEMENT DE DATATION
<b>Date de construction</b>
<b>Transformations modernes</b>

ARCHITECTURE
Ensemble de constructions participant à la constitution de la façade urbaine de la Grande rue. Maisons de ville à l'alignement en R+1+C. Les ouvertures sont alignées verticalement et horizontalement, elles sont plus hautes que larges. On note la présence d'éléments de modénature.
<b>Détails</b> Toiture à 2 pans en ardoises surmontée de larges cheminées en briques.
<b>Aspect extérieur (matériaux)</b>

ELEMENTS REMARQUABLES



PRECONISATIONS
Préservation des caractéristiques volumétriques du bâtiment, préservation des modénatures et décors, conservation des matériaux de construction apparents.

REFERENCES IMMEUBLE	TYPOLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
<b>Réf Cadastrales</b> 136 à 139	<b>Parcelle</b> Surface :	<b>Date de construction</b>
<b>Adresse</b> 17 grande rue	<b>Occupation actuelle</b>	<b>Transformations modernes</b>

**ARCHITECTURE**


Maison de bourg élevée sur deux niveaux, au bord de l'eau. Sa restauration et l'enduit blanc masque ses éléments de modénature (linteaux en métal, encadrement des baies, bandeau et corniche en briques rouges ne sont plus visibles aujourd'hui). Le chaînage d'angle en pierre taille est le seul élément perceptible. Un immense parc arboré s'étend jusqu'au chemin de la ville. L'accès à la Voise devant la maison laisse penser à un abreuvoir.

**Détails**

Toiture à 4 pans surmontée de deux souches de cheminée en briques rouges.

**Aspect extérieur (matériaux)**

**ELEMENTS REMARQUABLES**



PRECONISATIONS


REFERENCES IMMEUBLE	TYPLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
<b>Réf Cadastrales</b> 150	<b>Parcelle</b> Surface :	<b>Date de construction</b> 1900
<b>Adresse</b> 3, Grande rue	<b>Occupation actuelle</b>	<b>Transformations modernes</b>

ARCHITECTURE
<p>Chalet de style néo-normand caractérisé par une maçonnerie faite de pierres de meulières et de brique, constitué de deux corps de bâtiment dont une aile gauche à pignon en légère avancée avec toiture débordante.</p> <p>De nombreux éléments de décors viennent animer les façades : chaînes d'angles, linteaux en briques blanches et rouges, bandeaux et des garde-corps en fer forgé.</p>
<b>Détails</b>
<b>Aspect extérieur (matériaux)</b>

ELEMENTS REMARQUABLES



PRECONISATIONS
<p>Les éléments de modénature représentatifs du style architectural néo-normand (ouvertures, proportions, corniches) doivent être préservés. S'ils sont dégradés ils doivent être restaurés à l'identique.</p> <p>Appartenance à une typologie caractéristique de l'identité architecturale et urbaine</p>

REFERENCES IMMEUBLE	TYPOLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
<b>Réf Cadastrales</b> 146	<b>Parcelle</b> Surface :	<b>Date de construction</b>
<b>Adresse</b> 5, Grande Rue	<b>Occupation actuelle</b>	<b>Transformations modernes</b>
<b>ARCHITECTURE</b>	<b>ELEMENTS REMARQUABLES</b>	
Ensemble de constructions de type rural et ancien, organisé autour d'une cour fermée. Le bâtiment construit en fond de cour est partiellement démoli. Ce dernier ainsi que le mur de clôture avaient été réalisé en moellons.		
<b>Détails</b>		
<b>Aspect extérieur (matériaux)</b>		
<b>PRECONISATIONS</b>		
Intérêt historique.		

REFERENCES IMMEUBLE	TYPLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
<b>Réf Cadastrales</b> 52	<b>Parcelle</b> Surface :	<b>Date de construction</b> 1930
<b>Adresse</b> 7, rue de Longréau	<b>Occupation actuelle</b>	<b>Transformations modernes</b>


ARCHITECTURE
<p>Cette maison typique des années 1930 en briques rouges est implantée en retrait de la voie et est surélevée. Elle est surmontée d'une toiture cimentée réalisée en terrasse. Sa parfaite symétrie est remarquable.</p>
<p><b>Détails</b></p> <p>Les ouvertures ont toutes des impostes vitrées et sont plus hautes que larges et fermées par des persiennes en bois peint de couleur blanche.</p>
<p><b>Aspect extérieur (matériaux)</b></p>

ELEMENTS REMARQUABLES



PRECONISATIONS
<p>Intérêt historique. Authenticité et conservation des caractéristiques architecturales originelles. Cette maison est caractéristique des années 1930, avec sa façade de brique rouge, scandée de légers décrochements, et sa toiture-terrasse cimentée.</p>


REFERENCES IMMEUBLE	TYPOLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
<b>Réf Cadastrales</b> 127 et 128	<b>Parcelle</b> Surface :	<b>Date de construction</b>
<b>Adresse</b> 23, Grande rue	<b>Occupation actuelle</b>	<b>Transformations modernes</b>
<b>ARCHITECTURE</b> <b>Ferme</b> Ancien corps de ferme organisé en plusieurs bâtiments construits autour d'une cour à laquelle on accède par un porche.  Par leur volumétrie et leur aspect, les corps de bâtiment sur voie s'inscrivent en continuité avec les anciennes constructions voisines.	<b>ELEMENTS REMARQUABLES</b>	
<b>Détails</b>		
<b>Aspect extérieur (matériaux)</b>		
<b>PRECONISATIONS</b>		
Préservation des caractéristiques volumétriques. Les murs, maçonnés en moellons de pierre locale sont à conserver.		

REFERENCES IMMEUBLE	TYPLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
<b>Réf Cadastrales</b> 402	<b>Parcelle</b> Surface :	<b>Date de construction</b>
<b>Adresse</b> 21, Grande rue	<b>Occupation actuelle</b>  habitation	<b>Transformations modernes</b>
<b>ARCHITECTURE</b>  Ancien corps de ferme réalisé en moellons et recouvert d'un enduit.  Le logis est parallèle à la rue. L'ensemble des bâtiments a une volumétrie simple sur 2 niveaux et comporte une toiture en tuiles à deux pans.	<b>ELEMENTS REMARQUABLES</b>  Matériaux de construction et mur de clôture.	
<b>Détails</b>		
<b>Aspect extérieur (matériaux)</b>		
<b>PRECONISATIONS</b>  Préservation des caractéristiques volumétriques et des matériaux.		

REFERENCES IMMEUBLE	TYPLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
<b>Réf Cadastrales</b> 399 et 343	<b>Parcelle</b> Surface :	<b>Date de construction</b> 1897
<b>Adresse</b> 18, rue de la mairie	<b>Occupation actuelle</b>	<b>Transformations modernes</b>
<b>ARCHITECTURE</b>  Cette ancienne gare conserve une architecture typique des premières gares, sobre mais élégante, avec des chaînes d'angles, des bandeaux, des chambranles et de cheminées de briques, ainsi qu'un soubassement de meulière.	<b>ELEMENTS REMARQUABLES</b>  Ancienne gare	
<b>Détails</b>		
<b>Aspect extérieur (matériaux)</b>		

PRECONISATIONS
Préservation des caractéristiques volumétriques et architecturales.

## ANGLES

REFERENCES IMMEUBLE	TYPOLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
<p style="text-align: center;"><b>Réf Cadastrales</b></p> <p style="text-align: center;">422</p>	<p style="text-align: center;"><b>Parcelle</b></p> <p style="text-align: center;">Surface :</p>	<p style="text-align: center;"><b>Date de construction</b></p> <p style="text-align: center;">1650</p>
<p style="text-align: center;"><b>Adresse</b></p> <p style="text-align: center;">5, Place du Château</p>	<p style="text-align: center;"><b>Occupation actuelle</b></p> <p style="text-align: center;">Le Château</p>	<p style="text-align: center;"><b>Transformations modernes</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>ARCHITECTURE</b></p> <p>Cette grande demeure constituée de trois corps de bâtiments a fait l'objet d'une restauration récente. L'aile gauche est une véritable tour plus haute.</p> <p>La photo prise en septembre 2013 laisse apparaître la façade en meulière.</p> <p>L'ensemble des murs est enduit, mais réveillé par un chaînage d'angle en pierre de taille et des encadrements de baie plus clairs. Seules les ouvertures des 1<sup>er</sup> et second niveaux de la tour ont un encadrement en briques rouges.</p> <p>Toiture à quatre pans en tuiles avec lucarnes dont deux à fronton.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ELEMENTS REMARQUABLES</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Détails</b></p>		
<p style="text-align: center;"><b>Aspect extérieur (matériaux)</b></p>		
PRECONISATIONS		
<p>Intérêt patrimonial et historique.</p>		

REFERENCES IMMEUBLE	TYPOLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
<b>Réf Cadastrales</b> 113	<b>Parcelle</b> Surface :	<b>Date de construction</b> Vers 1890
<b>Adresse</b> D122.11	<b>Occupation actuelle</b>	<b>Transformations modernes</b>
ARCHITECTURE	ELEMENTS REMARQUABLES	
Ancienne gare qui a gardé son apparence de petite gare champêtre	Ancienne gare	
<b>Détails</b>		
<b>Aspect extérieur (matériaux)</b>		
		

PRECONISATIONS
Préservation des caractéristiques volumétriques et architecturales.

<b>REFERENCES IMMEUBLE</b>	<b>TYPLOGIE URBAINE</b>	<b>ELEMENT DE DATATION</b>
<b>Réf Cadastrales</b> 421	<b>Parcelle</b> Surface :	<b>Date de construction</b>
<b>Adresse</b> 1, rue du Château à Angles	<b>Occupation actuelle</b>	<b>Transformations modernes</b>
<b>ARCHITECTURE</b>	<b>ELEMENTS REMARQUABLES</b>	
<p>Établi sur une immense parcelle, ce prieuré se compose de deux corps de bâtiment : l'un est construit parallèle à la voie, le second perpendiculaire. Peu d'éléments sont visibles du domaine public : toiture à longs pans et recouverte d'ardoises.</p> <p>En 1412 est mentionné l'établissement d'une <i>chapelle d'Angle</i>, partie d'un prieuré. Cette chapelle fut démolie en 1793 tandis que le prieuré devint une jolie maison de campagne, qui existait encore en 1860.</p>		
<b>Détails</b>		
<b>Aspect extérieur (matériaux)</b>		
<b>PRECONISATIONS</b>		

REFERENCES IMMEUBLE	TYPLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
<b>Réf Cadastrales</b> 408	<b>Parcelle</b> Surface :	<b>Date de construction</b>
<b>Adresse</b> 2, rue du château	<b>Occupation actuelle</b> maison	<b>Transformations modernes</b>
<b>ARCHITECTURE</b>	<b>ELEMENTS REMARQUABLES</b>	
Maison de type rural réalisée en meulière. La toiture à deux pans est en tuiles plates et comporte deux lucarnes.		
<b>Détails</b>		
<b>Aspect extérieur (matériaux)</b>		
		

PRECONISATIONS

REFERENCES IMMEUBLE
<b>Réf Cadastrales</b> 384 et 385
<b>Adresse</b> 14, rue du château

TYPLOGIE URBAINE
<b>Parcelle</b> Surface :
<b>Occupation actuelle</b> maison

ELEMENT DE DATATION
<b>Date de construction</b>
<b>Transformations modernes</b>

ARCHITECTURE
Longère perpendiculaire à la voie et réalisée en meulière. La toiture à deux pans est en tuiles plates. La façade est partiellement enduite.

ELEMENTS REMARQUABLES



Détails



Aspect extérieur (matériaux)

PRECONISATIONS

REFERENCES IMMEUBLE	TYPLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
<b>Réf Cadastrales</b> 213, 214 et 215	<b>Parcelle</b> Surface :	<b>Date de construction</b>
<b>Adresse</b> 8, rue du château	<b>Occupation actuelle</b> maison	<b>Transformations modernes</b>
<b>ARCHITECTURE</b>  Ensemble de constructions de type longère construit en retrait de la voie. Le pignon laisse apparaître les pans de bois. De la ruelle, on peut observer les matériaux de construction : base en moellons de silex et mur en torchis.	<b>ELEMENTS REMARQUABLES</b>	
<b>Détails</b>		
<b>Aspect extérieur (matériaux)</b>		
<b>PRECONISATIONS</b>		

REFERENCES IMMEUBLE	TYPOLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
<b>Réf Cadastrales</b> 303 à 305	<b>Parcelle</b> Surface :	<b>Date de construction</b>
<b>Adresse</b> Ruelle des Ouches	<b>Occupation actuelle</b>	<b>Transformations modernes</b>
<b>ARCHITECTURE</b>  Constructions de type rural élevées sur un niveau + combles. Les murs en moellons de silex sont caractéristiques et en bon état.	<b>ELEMENTS REMARQUABLES</b>  Mur en silex	
<b>Détails</b>		
<b>Aspect extérieur (matériaux)</b>		
<b>PRECONISATIONS</b>		


REFERENCES IMMEUBLE	TYPOLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
<b>Réf Cadastrales</b> 261	<b>Parcelle</b> Surface :	<b>Date de construction</b>
<b>Adresse</b> 20, rue de la Vallée	<b>Occupation actuelle</b>	<b>Transformations modernes</b>
<b>ARCHITECTURE</b>	<b>ELEMENTS REMARQUABLES</b>	
Maison en meulière construite en retrait de la voie.	Mur en silex	
<b>Détails</b>		
<b>Aspect extérieur (matériaux)</b>		
<b>PRECONISATIONS</b>		

REFERENCES IMMEUBLE	TYPLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
<b>Réf Cadastrales</b> 316	<b>Parcelle</b> Surface :	<b>Date de construction</b>
<b>Adresse</b> 37, rue de la Vallée	<b>Occupation actuelle</b>	<b>Transformations modernes</b>
<b>ARCHITECTURE</b>	<b>ELEMENTS REMARQUABLES</b>	
Maison en meulière construite perpendiculaire à la voie. Toiture à longs pans en ardoises avec lucarnes et souches de cheminées en briques rouges qui ont été peintes en noir. La façade a été fortement remaniée.	Mur en silex	
<b>Détails</b>		
<b>Aspect extérieur (matériaux)</b>		

PRECONISATIONS

## Saint Chéron du Chemin

REFERENCES IMMEUBLE	TYPOLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
<b>Réf Cadastrales</b> 131	<b>Parcelle</b> Surface :	<b>Date de construction</b> XV-XV° siècles.
<b>Adresse</b> Rue de la Vigne à Saint Chéron	<b>Occupation actuelle</b> Ferme	<b>Transformations modernes</b>
<div style="background-color: #d3d3d3; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">ARCHITECTURE</div> <p>Corps de ferme et ses dépendances organisés autour d'une cour. Il s'agit d'une ancienne ferme seigneuriale.</p> <p>Devant le logis principal, se trouve une mare.</p>	<div style="background-color: #d3d3d3; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">ELEMENTS REMARQUABLES</div> <p style="text-align: center;">Volumétrie du bâtiment. Toit à longs pans.</p>	
<div style="background-color: #d3d3d3; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">Détails</div> <p>Couverture en ardoises.</p>		
<div style="background-color: #d3d3d3; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">Aspect extérieur (matériaux)</div>		
		
PRECONISATIONS		
<p>Préservation des caractéristiques volumétriques du bâtiment et des matériaux apparents. Les murs, maçonnés en moellons de pierre locale sont à conserver ainsi que les petites ouvertures sur la rue.</p>		

REFERENCES IMMEUBLE	TYPLOGIE URBAINE	ELEMENT DE DATATION
<b>Réf Cadastrales</b> 166 et 167	<b>Parcelle</b> Surface :	<b>Date de construction</b>
<b>Adresse</b> 24, rue de Longréau	<b>Occupation actuelle</b>	<b>Transformations modernes</b>
<b>ARCHITECTURE</b> Moulin de Longréau Ancienne habitation et dépendances (moulin à eau). L'ouverture du pignon a été modifiée. Toiture à longs pans avec cheminées en briques.	<b>ELEMENTS REMARQUABLES</b>	
<b>Détails</b>		
<b>Aspect extérieur (matériaux)</b>		
PRECONISATIONS		
Intérêt architectural de l'ensemble bâti. Patrimoine industriel.		